

DIRECÇÃO PROVINCIAL DOS SERVIÇOS DE VETERINÁRIA

LISTA SISTEMÁTICA DAS AVES

DO

PARQUE NACIONAL DA GORONGOZA

POR

A. A. da Rosa Pinto

Investigador do Instituto de Investigação Científica de Angola



1965

IMPRESA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

DIRECÇÃO PROVINCIAL DOS SERVIÇOS DE VETERINÁRIA

LISTA SISTEMÁTICA DAS AVES
DO
PARQUE NACIONAL DA GORONGOSA

POR

A. A. da Rosa Pinto

Investigador do Instituto de Investigação Científica de Angola



1965

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

INTRODUÇÃO

A área coberta pela presente Lista Sistemática abrange não só o Parque Nacional, propriamente dito, como as reservas e coutadas que o cercam, e ainda a região da serra da Gorongosa, consideradas, pelo autor, como um todo harmônico, não somente pelo inegável interesse turístico que suscitam, como pela uniformidade da sua paisagem animal e vegetal.

Foi esta a área em que baseámos o nosso trabalho *Um esboço da avifauna sedentária da região da Gorongosa**, que em 1957 apresentámos no 1.º Congresso Pan-Africano de Ornitologia e em que foi condensado o conhecimento da vida das aves daquela região, aproveitando as contribuições de todos os ornitologistas que se interessaram pelo estudo da sua riquíssima avifauna.

Uma recente prospeção, levada a efeito em Outubro de 1962, na zona propriamente dita do Parque Nacional — aquela que mais falhas apresentava no aludido trabalho — permitiu-nos, graças ao apoio prestado e esclarecida visão do Governo da Província, preencher, em parte, aquela lacuna.

Assim, foi-nos possível acrescentar às 232 espécies estudadas no referido esboço 107 espécies ainda não citadas para aquela área e apresentar, na presente lista, um total de 339 espécies. Da comparação deste número com aquele que nos dá uma lista similar** referente ao Kruger National Park da República da África do Sul — 412 espé-

* In *Proc. of the 1st Pan-Afr. Orn. Congr.*, Ostrich, Sup. No. 3, 1959: 98-125.

** Pienaar & Prozesky, *An Amended Check-List of the Birds of the Kruger National Park*, Koedoe No. 4.

cies — poderemos aquilatar da riqueza da vida alada do nosso Parque, principalmente se tivermos presente que não somente aquele se distribui por uma área muito mais vasta, como são mais numerosas as contribuições que lhe proporcionam os ornitologistas sul-africanos.

A maioria dos novos *records* agora publicados são visuais, mas obtivemos permissão para abater as espécies que não fosse possível identificar por este meio, o que fizemos com a maior discrição possível. Esses exemplares foram, na sua quase totalidade, ofertados ao Museu Dr. Álvaro de Castro, de Loureço Marques.

O plano seguido pela presente lista, no que diz respeito ao ordenamento das unidades sistemáticas, nomeadamente a das famílias, é aquele que foi adoptado por J. Vicent na sua *Check List of the Birds of South Africa*, com os ajustamentos tidos por necessários, principalmente pela moderna tendência da redução dos géneros.

As diferentes espécies são indicadas pelos seus nomes científicos, seguidos do nome em português e em inglês, este último extraído do conhecido *Roberts'-Birds of South Africa*.

Para melhor elucidação dos leitores de língua inglesa, para cada espécie citada é indicado o número que lhe corresponde naquela obra fundamental.

Devemos agradecerimentos ao Ex.^{mo} Secretário Provincial de Moçambique e ilustre homem de ciência, Prof. Ario Lobo Azevedo, pelo interesse que lhe mereceu a publicação desta lista, e ao Ex.^{mo} Director dos Serviços de Veterinária, Dr. Eduardo de Castro Amaro, pelas facilidades concedidas quanto ao recente reconhecimento efectuado.

Resta-nos desejar que este modesto trabalho possa atingir a sua finalidade, prestando assistência aos que se interessam pela vida das aves e estimulando outros a solver as lacunas certamente existentes.

LISTA SISTEMÁTICA

CLASSE AVES

Subclasse NEORNITHES

ORDEM COLYMBIFORMES

Subordem PODICIPIDES

FAMÍLIA PODICIPIDAE

1 — *Podiceps ruficollis capensis* Salvadori

Mergulhão-do-Cabo (*Cape Dabchick*) (6)

ORDEM PELECANIFORMES

Subordem SULOIDEA

FAMÍLIA PHALACROCORACIDAE

2 — *Phalacrocorax africanus* (Gmelin)

Corvo-marinho (*Reed Cormorant*) (50)

FAMÍLIA ANHINGIDAE

3 — *Anhinga rufa rufa* (Lacépède & Daudin)

Mergulhão-serpente (*Darter*) (52)

Subordem PELECANI

FAMÍLIA PELECANIDAE

- 4 — *Pelecanus onocrotalus* Linné
Pelicano-branco (*White Pelican*) (42)
- 5 — *Pelecanus rufescens* Gmelin
Pelicano-cinzento (*Pink-backed Pelican*) (41)

ORDEM CICONIIFORMES

Subordem ARDEAE

FAMÍLIA ARDEIDAE

- 6 — *Ardea cinerea cinerea* Linné
Garça-real (*Grey Heron*) (54)
- 7 — *Ardea melanocephala* Vigors & Children
Garça-de-pescoço-negro (*Black-headed Heron*) (55)
- 8 — *Ardea goliath* Cretzschmar
Garça-gigante (*Goliath Heron*) (56)
- 9 — *Ardea purpurea purpurea* Linné
Garça-purpúrea (*Purple Heron*) (57)
- 10 — *Egretta alba melanorhyncha* (Wagler)
Egreta-grande (*African Great White Heron*) (58)
- 11 — *Egretta intermedia brachyrhyncha* (Brehm)
Garça-de-bico-curto (*Little Egret*) (60)
- 12 — *Egretta garzetta garzetta* (Linné)
Garceta ou Egreta-pequena (*Little Egret*) (59)
- 13 — *Ardeola ibis ibis* (Linné)
Garça boieira ou Carraceira (*Cattle Egret*) (61)

- 14 — *Ardeola talloides* (Scopoli)
Garça caranguejeira (*Squacco Egret*) (62)
- 15 — *Butorides strictus atricapillus* (Afzelius)
Garça-de-cabeça-negra (*African Green-backed Heron*) (63)
- 16 — *Butorides rufiventris* (Sundevall)
Garça-de-barriga-vermelha (*Rufous-bellied Heron*) (65)
- 17 — *Ardeirallus sturmii* (Wagler)
Garça-pequena (*Dwarf Bittern*) (66)
- 18 — *Nycticorax nycticorax nycticorax* (Linné)
Goraz ou Garça-nocturna (*Night Heron*) (69)

Subordem CICONIAE

FAMÍLIA SCOPIIDAE

- 19 — *Scopus umbretta umbretta* Gmelin
Pássaro-martelo (*Hammerkop*) (72)

FAMÍLIA CICONIIDAE

- 20 — *Ciconia ciconia ciconia* (Linné)
Cegonha-branca (*White Stork*) (80)
- 21 — *Sphenorhynchus abdimii* (Lichtenstein)
Cegonha-de-barriga-branca (*White-bellied Stork*) (78)
- 22 — *Anastomus lamelligerus lamelligerus* Temminck
Bico-aberto (*Openbill*) (74)
- 23 — *Ephippiorhynchus senegalensis* (Shaw)
Jabiru (*Saddlebill*) (75)
- 24 — *Leptoptilos crumeniferus* (Lesson)
Marabu (*Marabou Stork*) (73)
- 25 — *Ibis ibis* (Linné)
Fiamengo ou Falso-fiamengo (*Wood Ibis*) (76)

FAMÍLIA THRESKIORNITHIDAE

26 — *Threskiornis aethiopicus* (Latham) Ibis-sagrada (Sacred Ibis) (81)

FAMÍLIA PRIONOPIDAE

27 — *Bostrychia hagedash* (Latham) Singanga (Hageda) (84)

28 — *Plegadis falcinellus* (Linné) Maçarico-preto (Glossy Ibis) (83)

29 — *Platalea alba* Scopoli Colhereiro (African Spoonbill) (85)

Subordem PHOENICOPTERI

FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

30 — *Phoenicopterus ruber* roseus Pallas Flamingo (Greater Flamingo) (86)

31 — *Phoeniconotias minor* Geoffroy Flamingo-menor (Lesser Flamingo) (87)

ORDEM ANSERIFORMES

Subordem ANSERES

FAMÍLIA ANATIDAE

32 — *Dendrocygna viduata* (Linné) Pato-marreco (White-faced Duck) (100)

33 — *Alopochen aegyptiacus* (Linné) Ganso-do-Nilo (Egyptian Goose) (89)

34 — *Anas undulata undulata* Dubois Pato-de-bico-amarelo (Yellowbill) (96)

35 — *Anas sparsa sparsa* Eyton Pato-negro (Black Duck) (95)

36 — *Anas punctata* Burchell Pato (Hottentot Teal) (99)

37 — *Anas erythrocytha* Gmelin Pato-de-bico-vermelho (Red-bill Teal) (97)

38 — *Aythya erythrothalma* (Wied) Pato (South African Pochard) (102)

39 — *Nettapus auritus* (Boodcaert) Pato-orelhudo (African Dwarf Goose) (92)

40 — *Sarkidiornis melanotos* (Pennant) Pato-de-carúncula (Knob-billed Duck) (91)

41 — *Plectropterus gambensis* (Linné) Séqua ou Pato-ferrão (Spurwing Goose) (88)

ORDEM FALCONIFORMES

Subordem ACCIPITRES

FAMÍLIA SAGITTARIDAE

42 — *Sagittarius serpentarius* (Miller) Secretário ou Serpentário (Secretary Bird) (105)

FAMÍLIA AEGYPTIDAE

43 — *Gyps africanus* Salvadori Abutre-de-rabadiha-branca (White-backed Vulture) (107)

44 — *Torgos tracheliotes* (Forster) Abutre-negro (Black Vulture) (108)

- 45 — *Trigonoceps occipitalis* (Burchell)
Abutre-de-cabeça-branca (*White-headed Vulture*) (109)
- 46 — *Neophron percnopterus percnopterus* (Linné)
Abutre-do-Egipto (*Egyptian Vulture*) (111)
- 47 — *Necrosyrtes monachus pileatus* (Burchell)
Abutre-de-capuz (*Hooded Vulture*) (110)
- 48 — *Gypohierax angolensis* (Gmelin) ♀
Abutre-das-palmeiras (*Palm-nut Vulture*) (112)
- FAMÍLIA AQUILIDÆ**
- 49 — *Milvus migrans migrans* (Boddaert)
Rabo-de-bacalhau (*Black Kite*) (128)
- 50 — *Milvus migrans parasitus* (Daudin)
Rabo-de-bacalhau-de-bico-amarelo (*Yellow-billed Kite*) (129)
- 51 — *Elanus caeruleus caeruleus* (Desfontaines)
Peneireiro-cinzeno (*Black-shouldered Kite*) (130)
- 52 — *Aquila rapax rapax* (Temminck)
Águia-fulva (*Tawny Eagle*) (134)
- 53 — *Aquila Wahlbergi* Sundevall
Águia-de-Wahlberg (*Wahlberg's Eagle*) (137)
- 54 — *Polemaetus bellicosus* (Daudin)
Águia-marcial (*Martial Eagle*) (142)
- 55 — *Stephanoaetus coronatus* (Linné)
Águia-coroada (*Crowned Eagle*) (143)
- 56 — *Kaupifalco monogrammicus* (Temminck)
Gavião-papa-lagartos (*Lizard Buzzard*) (144)
- 57 — *Circæetus cinereus* Vieillot
Guincho-castanho (*Brown Snake-Eagle*) (145)

- 58 — *Terathopius ecaudatus* (Daudin)
Águia-rabota (*Bateleur*) (151)
- 59 — *Haliæetus vocifer* (Daudin)
Águia-gritadeira (*Fish Eagle*) (149)
- 60 — *Buteo rufofuscus augur* (Ruppell)
Águia-de-asa-redonda (*Augur Buzzard*) (152)
- 61 — *Accipiter minullus* (Daudin)
Gavião-pequeno (*Little Sparrowhawk*) (158)
- 62 — *Accipiter badius polyzonoides* A. Smith
Açor (*Little-Banded Goshawk*) (161)
- 63 — *Accipiter tachiro tachiro* (Daudin)
Açor (*African Goshawk*) (160)
- 64 — *Melierax metabates mechowii* Cabanis
Gavião-cantador (*Dark Chanting Goshawk*) (163)
- 65 — *Circus ranivorus ranivorus* (Daudin)
Tartaranhão (*African Marsh Harrier*) (167)
- 66 — *Polyboroides typus typus* A. Smith
Serpentário-pequeno (*Banded Harrier-hawk*) (171)
- 67 — *Falco chicquera ruficollis* Swainson
Peneireiro (*Red-Necked Kestrel*) (117)
- 68 — *Falco tinnunculus rupicolus* Daudin
Peneireiro (*Rock Kestrel*) (123)
- 69 — *Falco dickinsoni* P. L. Sclater
Falcão-cinzeno (*Dickinson's Kestrel*) (121)

ORDEM GALLIFORMES

Subordem GALLI

FAMÍLIA NUMIDIDAE

- 70 — *Numida meleagris mītrata* Pallas
Galinha-do-mato ou Canga (*Crowned Guinea-fowl*) (192)
- 71 — *Guttera edouardi edouardi* (Hartlaub)
Pintada-de-poupa (*Crested Guinea-fowl*) (193)

FAMÍLIA PHASIANIDAE

- 72 — *Francolinus coqui coqui* (A. Smith)
Perdiz-das-pedras (*Coqui Francolin*) (173)
- 73 — *Francolinus sephaena* subsp.
Perdiz-de-crista (*Crested Francolin*) (174)
- 74 — *Francolinus rovruma rovruma* (Gray)
Perdiz-do-Rovuma (*Kirk's Francolin*) (175)
- 75 — *Francolinus afer swynnertoni* (Sciater)
Perdiz-de-gola-vermelha (*Red-necked Francolin*) (188)
- 76 — *Coturnix delegorguei delegorguei* Delegorgue
Codorniz-arlequim (*Harlequin Quail*) (190)

ORDEM GRUIFORMES

FAMÍLIA TURNICIDAE

- 77 — *Turnix sylvatica lepurana* (A. Smith)
Codorniz-landina (*Kurrichane Button-Quail*) (196)

FAMÍLIA GRUIDAE

- 78 — *Balearcica regulorum regulorum* (Bennett)
Grou-coroado (*Crowned Crane*) (214)
- 79 — *Bucconanus carunculatus* (Gmelin)
Grou-de-carúnculas (*Wattled Crane*) (215)

FAMÍLIA OTIDIDAE

- 80 — *Lophotis ruicrista ruicrista* (A. Smith)
Abetarda-de-crista (*Red-crested Korhaan*) (224)
- 81 — *Lissotis melanogaster* (Ruppell)
Abetarda-de-barriga-preta (*Black-bellied Korhaan*) (227)

FAMÍLIA BURHINIDAE

- 82 — *Burhinus vermiculatus vermiculatus* (Cabanis)
Alcarvão (*Water Dikkop*) (274)

FAMÍLIA JACANIDAE

- 83 — *Actophilornis africanus* (Gmelin)
Frango-d'água ou Jaçaná (*African Jacana*) (228)

FAMÍLIA RALLIDAE

- 84 — *Crex egregia* (Peters)
Codornizão (*African Crane*) (199)
- 85 — *Limnocorax flavirostra* (Swainson)
Frango-d'água-de-bico-amarelo (*Black Crane*) (203)

- 86 — *Potzana pusilla obscura* Neumann
Frango-d'água (*Baillon's Crane*) (202)

- 87 — *Fulica cristata* Gmelin
Galeirão (*Red-knobbed Coot*) (212)

FAMÍLIA ROSTRATULIDAE

- 88 — *Rostratula benghalensis* (Linné)
Narceja-pintada (*Painted Snipe*) (230)

ORDEM CHARADRIIFORMES

FAMILIA CHARADRIIDAE

- 89 — *Himantopus himantopus meridionalis* (Brehm)
Pernilongo (*Black-winged Stilt*) (270)
- 90 — *Charadrius hiaticula tundrae* (Lowe)
Tarambola-de-coleira (*Ringed Plover*) (233)
- 91 — *Charadrius pecuarius* Temminck
Tarambola-de-Kittlitz (*Kittlitz's Plover*) (237)
- 92 — *Charadrius tricoloris tricoloris* Vieillot
Tarambola-de-três-golas (*Three-banded Sandplover*) (238)
- 93 — *Stephanibyx lugubris* (Lesson)
Tarambola-de-asa-preta (*Lesser Black-winged Plover*) (244)
- 94 — *Hoploterus armatus* (Burchell)
Ferreiro (*Blacksmith Plover*) (245)
- 95 — *Xiphidlopterus albiceps* (Gould)
Barbilhão-de-coroa-branca (*White-crowned Plover*) (246)
- 96 — *Afribyx senegallus lateralis* (A. Smith)
Barbilhão-amarelo (*Wattled Plover*) (247)

FAMILIA SCOLOPACIDAE

- 97 — *Actitis hypoleucos* (Linné)
Lavadeira (*Common Sandpiper*) (258)
- 98 — *Tringa ochropus* (Linné)
Maçarico-verde (*Green Sandpiper*) (259)
- 99 — *Tringa stagnatilis* (Bechstein)
Maçarico-dos-pântanos (*Marsh Sandpiper*) (262)
- 100 — *Tringa nebularia* (Gunnerus)
Maçarico-cinzentos (*Greenshank*) (263)

- 101 — *Tringa glareola* Linné
Maçarico-silvestre (*Wood Sandpiper*) (264)
- 102 — *Calidris minuta* (Leisler)
Maçarico-menor (*Little Stint*) (253)
- 103 — *Philomachus pugnax* (Linné)
Brigão (*Ruff*) (256)
- 104 — *Arenaria interpres interpres* (Linné)
Rola-do-mar (*Turnstone*) (232)
- 105 — *Capella media* (Latham)
Narceja (*Great Snipe*) (249)
- 106 — *Numenius arquata arquata* (Linné)
Maçarico-real (*Curllew*) (267)

FAMILIA GLAREOLIDAE

- 107 — *Cursorius temminckii temminckii* Swainson
Corredora (*Temminck's Courser*) (277)
- 108 — *Rhinoptilus chalciopterus* (Temminck)
Asa-de-bronze (*Bronze-wing Courser*) (280)
- 109 — *Glareola pratincola fulleborni* Neumann
Perdiz-do-mar ou Pratincola (*Pratincole*) (281)

ORDEM COLUMBIFORMES

Subordem PTEROCLES

FAMILIA PTEROCLIDAE

- 110 — *Pterocles bicinctus multicolor* Hartert
Corticol-de-duas-golas (*Double-banded Sandgrouse*) (310)

Subordem COLUMBAE

FAMÍLIA COLUMBIDAE

- 111 — *Streptopelia semitorquata* (Ruppell)
Rola-preta (*Red-eyed Turtle Dove*) (314)
- 112 — *Streptopelia capicola tropica* (Reichenow)
Rola-de-colar (*Cape Turtle Dove*) (316)
- 113 — *Oena capensis* (Linné)
Rola-do-Cabo (*Namaqua Dove*) (318)
- 114 — *Turtur tympanistria* (Temminck & Knip)
Rola-de-papo-branco (*Tambourine Dove*) (319)
- 115 — *Turtur afer* (Linné)
Rola-de-manchas-azuis (*Blue-spotted Wood Dove*) (320)
- 116 — *Turtur chalcospilos chalcospilos* (Wagler)
Rola-esmeraldina (*Emerald-spotted Dove*) (321)
- 117 — *Treeron calva delalandii* (Bonaparte)
Pomba-verde (*Green Pigeon*) (323)

ORDEM CUCULIFORMES

Subordem CUCULI

FAMÍLIA CUCULIDAE

- 118 — *Cuculus canorus gularis* Stephens
Cuco-da-África (*Cuckoo*) (341)
- 119 — *Cuculus solitarius* Stephens
Cuco-solitário (*Red-chested Cuckoo*) (343)
- 120 — *Pachyococcyx audeberti vadiidus* (Reichenow)
Cuco-de-bico-grosso (*Thick-billed Cuckoo*) (345)

- 121 — *Clamator jacobinus serratus* (Sparmann)
Cuco-jacobino (*Jacobin Cuckoo*) (349)
- 122 — *Chrysococcyx caprius* (Boddaert)
Cuco-bronzeado-maior (*Diederik Cuckoo*) (352)
- 123 — *Centropus superciliosus burchellii* Swainson
Cuco-de-Burchell (*Burchell's Coucal*) (357)
- 124 — *Ceuthmochares aereus australis* Sharpe
Cuco-verde (*Green Coucal*) (358)
- Subordem MUSOPHAGI
- FAMÍLIA MUSOPHAGIDAE
- 125 — *Turacus corythaix livingstonii* Gray
Pavão-de-Livingston (*Knysna Loerie*) (336)
- 126 — *Gallirex porphyreolophus porphyreolophus* (Vigors)
Pavão-verde (*Purple-crested Loerie*) (337)
- 127 — *Corythaixoides concolor concolor* (A. Smith)
Pavão-cinzento (*Grey Loerie*) (339)

ORDEM PSITTACIFORMES

Subordem PSITTACI

FAMÍLIA PSITTACIDAE

- 128 — *Poicephalus robustus auchelicus* Reichenow
Periquito-de-bico-grosso (*Cape Parrot*) (326)
- 129 — *Poicephalus cryptoxanthus* Peters
Periquito-de-cabeça-castanha (*Brown-headed Parrot*) (328)

ORDEM CORACIFORMES

Subordem CORACIÆ

FAMÍLIA CORACIDÆ

- 130 — *Coracias garrulus garrulus* Linné
Rolheiro-da-Europa (*European Roller*) (412)
- 131 — *Coracias spatulata* Trimen
Rolheiro-de-cauda de raquete (*Racquet-tailed Roller*) (414)
- 132 — *Coracias caudata caudata* Linné
Rolheiro-de-peito-lilás (*Lilac-breasted Roller*) (413)
- 133 — *Eurystomus glaucurus suchellus* Neumann
Rolheiro-de-bico-amarelo (*Broad-billed Roller*) (417)
- FAMÍLIA ALCIDENDÆ
- 134 — *Ceryle rudis rudis* (Linné)
Pica-peixe-malhado (*Pied Kingfisher*) (394)
- 135 — *Megaceryle maxima maxima* (Pallas)
Pica-peixe-gigante (*Giant Kingfisher*) (395)
- 136 — *Alcedo semitorquata semitorquata* Swainson
Pica-peixe (*Half-coloured Kingfisher*) (396)
- 137 — *Corythornis cristata cristata* (Pallas)
Pica-peixe-de-poupa (*Malachite Kingfisher*) (397)
- 138 — *Ispidina picta natalensis* (A. Smith)
Pica-peixinho-do-Natal (*Natal Kingfisher*) (398)
- 139 — *Halcyon senegalensis cyanoleucus* (Vieillot)
Guarda-rios-do-Senegal (*Angola Kingfisher*) (399)
- 140 — *Halcyon albiventris orientalis* Peters
Pica-peixe-de-capuz-castanho (*Brown-hooded Kingfisher*) (402)
- 141 — *Halcyon chelicuti chelicuti* (Stanley)
Pica-peixe-riscado (*Striped Kingfisher*) (403)

FAMÍLIA MEROPIDÆ

- 142 — *Merops apiaster* (Linné)
Abelharuco-da-Europa (*European Bee-eater*) (404)
- 143 — *Merops superciliosus superciliosus* Linné *DIVE*
Abelharuco-persa (*Madagascar Bee-eater*) (406)
- 144 — *Merops nubicoides* Des Murs & Pucheran
Abelharuco-róseo (*Carmine Bee-eater*) (407)
- 145 — *Mellittophagus pusillus meridionalis* Sharpe
Abelharuco-dourado (*Little Bee-eater*) (410)
- 146 — *Mellittophagus bulcockoides* (A. Smith)
Abelharuco-de-garganta-vermelha (*White-fronted Bee-eater*) (409)
- 147 — *Dicrocercus hirundineus hirundineus* (Lichtenstein) *tail*
Abelharuco-andorinha (*Swallow Bee-eater*) (411)
- FAMÍLIA BUCEROTIDÆ
- 148 — *Bycanistes buccinator* (Temminck)
Calau-assobiador (*Trumpeter Hornbill*) (422)
- 149 — *Bycanistes brevis* Friedmann
Calau-de-crista (*Crested Hornbill*) (423)
- 150 — *Lophoceros nasutus epirhinus* (Sundevall)
Bico-de-serra-cinzentos (*Grey Hornbill*) (424)
- 151 — *Lophoceros erythrochrychus rufirostris* (Sundevall)
Calau-de-bico-vermelho (*Red-billed Hornbill*) (425)
- 152 — *Lophoceros alboterminatus subaëlicus* Neumann
Calau-coroado (*Crowned Hornbill*) (427)
- 153 — *Bucorvus leadbeateri* (Vigors)
Peru-do-mato (*Ground Hornbill*) (430)

FAMÍLIA UPUPIDAE

- 154 — *Upupa africana* (Bechstein)
Poupa-de-África (*African Hoopoe*) (418)

FAMÍLIA PHOENICULIDAE

- 155 — *Phoeniculus purpureus marwizi* (Reichenow)
Zombeteiro-de-bico-vermelho (*Red-Billed Hoopoe*) (419)
- 156 — *Rhinopomastus cyanomelas schalowi* Neumann
Bico-de-cimitarra (*Scimitar-bill Hoopoe*) (421)

Subordem STRIGES

FAMÍLIA STRIGIDAE

- 157 — *Tyto alba affinis* (Blyth)
Coruja-branca (*Barn Owl*) (359)
- 158 — *Ciccaba woodfordii woodfordii* (A. Smith)
Mochó-das-matas (*Wood Owl*) (362)
- 159 — *Otus leucotis granti* (Kollibay)
Mochó-de-cara-branca (*White-faced Owl*) (364)
- 160 — *Glaucidium perlatum lieva* (Lichtenstein)
Mochinho-perlado (*Pearl-spotted Owllet*) (365)
- 161 — *Glaucidium capense robertsi* Peters
Mochinho-barrado (*Barréd Owllet*) (366)
- 162 — *Bubo africanus africanus* (Temminck)
Corujão-malhado (*Spotted Eagle Owl*) (368)
- 163 — *Bubo lacteus* (Temminck)
Corujão-leitoso (*Giant Eagle Owl*) (369)

Subordem CAPRIMULGI

FAMÍLIA CAPRIMULGIDAE

- 164 — *Caprimulgus pectoralis fervidus* Sharpe
Noitibó-de-pescoço-doirado (*South African Nightjar*) (373)
- 165 — *Caprimulgus fossii mossambicus* Peters
Noitibó-de-Moçambique (*Mozambique Nightjar*) (376)
- 166 — *Macrodipteryx vexillarius* (Gould)
Noitibó-de-balanceiros (*Pennant-wing Nightjar*) (377)

Subordem COLLI

FAMÍLIA COLLIDAE

- 167 — *Colius striatus minor* Cabanis
Rabo-de-junco (*Speckled Mousebird*) (390)
- 168 — *Colius indicus pallidus* Reichenow
Rabo-de-junco-de-face-vermelha (*Red-faced Mousebird*) (392)

Subordem TROGONES

FAMÍLIA TROGONIDAE

- 169 — *Apaloderma narina narina* (Stephens)
Republicano (*Narina Trogon*) (393)

Subordem PICI

FAMÍLIA CAPITONIDAE

- 170 — *Lybius torquatus zombae* (Shelley)
Barbaças-de-colar-preto (*Black-collared Barbet*) (431)
- 171 — *Buccanodon leucotis rufopectoralis* Irwin
Barbaças (*White-eared Barbet*)

- 172 — *Pogonius bilineatus* (Sundevall)
Barbacinhas-de-rabadilha-limão (*Black-crowned Tinker Barbet*) (438)
- 173 — *Trachyphonus vaillantii* Ronzani
Barbaças-de-crista (*Crested Barbet*) (439)
- FAMÍLIA INDICATORIDAE
- 174 — *Indicator indicator* (Sparmann)
Pássaro-do-mel (*Greater Honey-guide*) (440)
- 175 — *Indicator variegatus* Lesson
Indicador-de-peito-escamoso (*Scaly-throated Honey-guide*) (441)
- FAMÍLIA PICIDAE
- 176 — *Campethera cailliautii* fulleborni (Neumann)
Pica-pau (*Little-spotted Woodpecker*) (449)
- 177 — *Campethera abingoni* abingoni (A. Smith)
Pica-pau-de-rabo-doiraado (*Golden-tailed Woodpecker*) (447)
- 178 — *Dendropicos fuscescens hartlaubii* Malherbe
Pica-pauzinho (*Cardinal Woodpecker*) (450)
- 179 — *Thripias namaquus namaquus* (Lichtenstein)
Pica-pau-de-barbas (*Bearded Woodpecker*) (451)
- ORDEM CYPSELIFORMES
- FAMÍLIA APODIDAE
- 180 — *Apus apus apus* (Linné)
Guincho ou Pedreiro-da-Europa (*European Swift*) (378)
- 181 — *Apus barbatus barbatus* (P. Sclater)
Guincho-preto (*Black Swift*) (380)

- 182 — *Apus affinis affinis* (Gray)
Guincho-pequeno (*Little Swift*) (385)
- 183 — *Apus caffer caffer* (Lichtenstein)
Guincho-de-rabadilha-branca (*White-rumped Swift*) (383)
- 184 — *Cypsiurus parvus myochrous* (Reichenow)
Guincho-das-palmeiras (*Palm Swift*) (387)
- 185 — *Chaetura boehmi* Schalow
Guincho-de-rabo-espinhoso (*Boehm's Spinetail*) (389)
- ORDEM PASSERIFORMES
- Subordem EURYLAIMI
- FAMÍLIA EURYLAIMIDAE
- 186 — *Smithornis capensis capensis* (A. Smith)
Bocarra (*Broadbill*) (454)
- Subordem TYRANNI
- FAMÍLIA PITIIDAE
- 187 — *Pitta angolensis longipennis* Reichenow
Pita-de-Angola (*Angolan Pitta*) (455)
- Subordem OSCINES
- FAMÍLIA ALAUDIDAE
- 188 — *Mirafra rufocinnamomea zombae* O. Grant
Cotovia-das-castanholas (*Flappet Lark*) (468)
- 189 — *Calandrella cinerea saturiator* (Reichenow)
Cotovia-de-capuz-vermelho (*Red-capped Lark*) (488)

FAMÍLIA MOTACILLIDAE

- 190 — *Motacilla aguimp vidua* Sundevall
Alvéola-preta-e-branca (*Pied Wagtail*) (685)
- 191 — *Motacilla clara torrentium* Ticehurst
Alvéola-cinzenta (*Long-tailed Wagtail*) (688)
- 192 — *Anthus novaezeelandiae rufoloides* Roberts
Petinha-de-Richard (*Richard's Pipit*) (692)
- 193 — *Anthus lineiventris* Sundevall
Petinha-de-papo-estriado (*Large Striped Pipit*) (693)
- 194 — *Macronyx croceus vulturinus* Friedmann
Unha-longa-amarelo (*Yellow-throated Longclaw*) (704)

FAMÍLIA TIMALIIDAE

- 195 — *Turdoides jardinei natalensis* Roberts
Zaragateiro-castanho (*Arrow-marked Babbler*)

FAMÍLIA PYCNONOTIDAE

- 196 — *Pycnonotus barbatus layardi* Gurney
Tuta ou Tutinegra (*Black-eyed Bulbul*) (545)
- 197 — *Phyllastrephus terrestris intermedius* Gunning & Roberts
Tuta-da-terra (*Terrestrial Bulbul*) (546)
- 198 — *Phyllastrephus flavostriatus flavostriatus* (Sharpe)
Tuta-amarela-estriada (*Yellow-streaked Bulbul*) (547)
- 199 — *Chlorocichla flaviventris occidentalis* Sharpe
Tuta-amarela (*Yellow-breasted Bulbul*) (550)
- 200 — *Andropadus importunus mentor* Clancey
Inhola ou Tuta-sombria (*Sombre Bulbul*) (551)

- 201 — *Andropadus milanjensis milanjensis* (Shelley)
Tuta-do-Milange (*Striped-cheeked Bulbul*) (549)

- 202 — *Nicator chloris* (Valenciennes)
Tuta-malhada (*Yellow-spotted Nicator*) (725)

FAMÍLIA MUSCICAPIDAE

- 203 — *Muscicapa striata striata* (Pallas)
Taralhão (*Spotted Flycatcher*) (654)
- 204 — *Muscicapa adusta adusta* (Boie)
Papa-moscas-sombrio (*Dusky Flycatcher*) (655)
- 205 — *Muscicapa cinerea caerulescens* \leq *cinereola*
Papa-moscas-cinzento (*Blue-grey Flycatcher*) (656)
- 206 — *Parisoma plumbeum orientale* Reichenow & Neumann
Papa-moscas-de-rabo-de-leque (*Grey Tit-babbler*) (657)
- 207 — *Bradornis pallidus subalaris* Sharpe
Papa-moscas-castanho (*Mouse-coloured Flycatcher*) (662)
- 208 — *Melaneris pammelaina pammelaina* (Stanley)
Papa-moscas-preto (*Black Flycatcher*) (664)
- 209 — *Chloropeta natalensis natalensis* A. Smith
Papa-moscas-amarelo (*Yellow Flycatcher*) (666)
- 210 — *Bica musicus* (Vieillot)
Papa-moscas-branco-e-preto (*Black and White Flycatcher*) (667)
- 211 — *Hylota australis australis* Shelley
Papa-moscas-de-papo-amarelo (*Mashonaland Flycatcher*) (668)
- 212 — *Seiurus ruficapilla jhonstoni* W. Sclater
Papa-moscas-de-peito-amarelo (*Yellow-throated Flycatcher*) (671)
- 213 — *Batis capensis erythroptalma* Swynnerton
Batis-do-Cabo (*Cape Flycatcher*) (672)

- 214 — *Batis molitor soror* Reichenow
Batis-comum (*White-flanked Flycatcher*) (673)
- 215 — *Platysteira peltata peltata* Sundevall
Papa-moscas-de-carúncula (*Wattled-eyed Flycatcher*) (677)
- 216 — *Erythrocerus livingstonei livingstonei* G. R. Gray
Papa-moscas-de-Livingston (*Livingstone's Flycatcher*) (679)
- 217 — *Trochocercus cyanomelas bivittatus* Reichenow
Papa-moscas-de-crista (*Blue-mantled Flycatcher*) (680)
- 218 — *Trochocercus albonotatus swynnertoni* Neumann
Papa-moscas-de-crista (*White-tailed Crested Flycatcher*) (681)
- 219 — *Terpsiphone viridis perspicillata* (Swainson)
Papa-moscas-do-Paraiso (*Paradise Flycatcher*) (682)

FAMILIA TURDIDAE

- 220 — *Turdus libonyanus tropicalis* Peters
Chicharrío (*Kurricane Thrush*) (552)
- 221 — *Turdus olivaceus swynnertoni* (Bannerman)
Tordo-oliváceo (*Cape Thrush*) (553)
- 222 — *Turdus gurneyi gurneyi* Hartlaub
Tordo-de-Gurney (*Gurney's Thrush*) (556)
- 223 — *Oenanthe pileata livingstonii* (Tristram)
Caiada-de-Livingston (*Capped Weater*) (568)
- 224 — *Saxicola torquata cafra* Keyserling & Blasius
Chasco-preto (*Stone Chat*) (576)
- 225 — *Cossypha heuglini euronota* Friedmann
Cossifa-de-Heuglin (*White-browed Robin*) (580)
- 226 — *Cossypha cafra drakensbergi* \leq iclema
Cossifa-do-Cabo (*Cape Robin*) (581)

- 227 — *Erythropgia leucophris zambesiana* Sharpe
Tordo-de-peito-estriado (*White-browed Scrub Robin*) (588)
- 228 — *Pogonochla stellata chitindensis* (Roberts)
Tordo-estrelado (*Starred Robin*) (589)
- 229 — *Swynnertonia swynnertoni* (Shelley)
Pintaroxo-de-Swynnerton (*Swynnerton's Robin*) (590)
- 230 — *Cichladusa arquata* Peters
Rouxinol-da-manhã (*Morning Warbler*) (593)

FAMILIA SYLVIIDAE

- 231 — *Sylvia borin* (Boddaert)
Felosa-das-figueiras (*Garden Warbler*) (595)
- 232 — *Phylloscopus trochilus trochilus* (Linné)
Felosa-comum (*Willow Warbler*) (599)
- 233 — *Melocichla mentalis orientalis* (Sharpe)
Rouxinol-de-bigodes (*Moustache Warbler*) (617)
- 234 — *Apalis thoracica arnoldi* Roberts
Ápalis-de-coleira (*Bar-throated Apalis*) (622)
- 235 — *Apalis caniceps neglecta* (Alexander)
Ápalis-de-peito-amarelo (*Yellow-breasted Apalis*) (625)
- 236 — *Sylvietta whytii whytii* (Shelley)
Cariça-pequena-de-Moçambique (*Red-faced Crombec*) (621)
- 237 — *Eremomela scotops scotops* Sundevall
Rouxinol-de-cabeça-verde (*Dusky-faced Warbler*) (602)
- 238 — *Eremomela usticollis usticollis* Sundevall
Rouxinol-de-garganta-castanha (*Brown-throated Bush Warbler*) (601)
- 239 — *Camroptera fasciolatus stierlingi* (Reichenow)
Rouxinol-de-papo-em-barras (*Barred Warbler*) (614)

- 240 — *Camacroptera brevicaudata noomei* Gunning & Roberts
Rouxinol-verde (*Grey-backed Bush Warbler*) (628)
- 241 — *Cisticola juncidis terrestris* (A. Smith)
Fuinha-de-Mocambique (*Common Faintail Cisticola*) (629)
- 242 — *Cisticola lais mashona* Lynes
Cisticola-chorona (*Wailing Cisticola*) (639)
- 243 — *Cisticola chiniana emendata* Vincent
Chiana (*Rattling Cisticola*) (624)
- 244 — *Cisticola cantans munzeri* Reichenow
Chiana-cantadora (*Singing Cisticola*) (643)
- 245 — *Cisticola erythrops nyasa* Lynes
Rouxinol-de-face-vermelha (*Red-faced Cisticola*) (644)
- 246 — *Cisticola galactotes galactotes* (Temminck)
Rouxinol-de-dorso-negro (*Black-backed Cisticola*) (645)
- 247 — *Cisticola natalensis natalensis* (A. Smith)
Rouxinol-do-Natal (*Croaking Cisticola*) (647)
- 248 — *Cisticola fulvicapilla muelleri* Alexander
Chiana-de-cabeça-ruiva (*Neddicky*) (637)
- 249 — *Helioleis erythroptera rhodoptera* (Shelley)
Rouxinol-de-sa-vermelha (*Redwing Warbler*) (620)
- 250 — *Prinia subflava affinis* (A. Smith)
Prinia (*Tawny-flanked Prinia*) (649)

FAMÍLIA HIRUNDINIDAE

- 251 — *Hirundo rustica rustica* Linné
Andorinha-da-Europa (*European Swallow*) (493)
- 252 — *Hirundo smithii smithii* Leach
Andorinha-cauda-de-aranha (*Wire-tailed Swallow*) (496)

- 253 — *Cecropis senegalensis monteiri* (Hartlaub)
Andorinha-de-Monteiro (*Mosque Swallow*) (500)
- 254 — *Cecropis abyssinica unitatis* (Sclater & Præd)
Andorinha-de-papo-estriado (*Lesser Striped Swallow*) (503)
- 255 — *Pseudohirundo griseopyga griseopyga* (Sundevall)
Andorinha-de-rabadilha-cinzenta (*Grey-rumped Swallow*) (499)
- 256 — *Psalidoprocne orientalis orientalis* Reichenow
Andorinha-preta (*East African Saw-wing Swallow*) (512)

FAMÍLIA CAMPEPHAGIDAE

- 257 — *Campephaga phoenicea sulphurata* (Lichtenstein)
Lagarteiro-preto (*Black Cuckoo-Shrike*) (513)
- 258 — *Coracina pectoralis* (Jardine & Selby)
Lagarteiro-cinzento-e-branco (*White-breasted Cuckoo-Shrike*) (515)
- 259 — *Coracina caesia caesia* (Lichtenstein)
Lagarteiro-cinzento (*Grey Cuckoo-Shrike*) (516)

FAMÍLIA DICRURIDAE

- 260 — *Dicurus adsimilis adsimilis* (Bechstein)
Bombeiro (*Fork-tailed Drongo*) (517)
- 261 — *Dicurus ludwigii ludwigii* (A. Smith)
Bombeiro-pequeno (*Squared-tailed Drongo*) (518)

FAMÍLIA PRIONOPIDAE

- 262 — *Prionops plumata poliocephala* (Stanley)
Atacador-de-poupa-branca (*White Helmet Shrike*) (727)
- 263 — *Sigmus retzii tricolor* (Gray)
Atacador-de-poupa-preta (*Red-billed Helmet Shrike*) (728)
- 264 — *Sigmus scopifrons scopifrons* Peters
Atacador-de-fronte-amarela (*Chestnut-fronted Helmet Shrike*) (729)

FAMÍLIA LANIIDAE

- 265 — *Lanius collurio* ? *kolybini* (Buturlin)
Picaço-de-dorso-vermelho (Red-backed Shrike) (708)
- 266 — *Laniarius ferrugineus mossambicus* (Reichenow)
Picaço-ferrugíneo (Boubou Shrike) (709)
- 267 — *Dryoscopus cuba hamatus* Hartlaub
Picaço-de-almofadinha-branca (Puffback Shrike) (712)
- 268 — *Tchagra australis minor* (Reichenow)
Picaço-de-cabeça-castanha (Three-streaked Tchagra) (714)
- 269 — *Tchagra senegalensis confusa* (V. Somenen)
Picaço-assobiador (Black-crowned Tchagra) (715)
- 270 — *Chlorophoneus olivaceus makawa* Benson
Picaço-oliváceo (Olive Bush Shrike) (717)
- 271 — *Chlorophoneus sulphurepectus similis* (A. Smith)
Picaço-de-peto-alaranjado (Orange-breasted Bush Shrike) (719)
- 272 — *Telophorus quadricolor quadricolor* (Cassin)
Picaço-das-quatro-cores (Gorgeous Bush Shrike)
- 273 — *Malacconotus blanchoti hypopyrthus* Hartlaub
Grande-picaço-oliváceo (Grey-headed Bush Shrike) (723)
- 274 — *Nilcaus afer* ? *nigritemporalis* Reichenow
Brubru (Brubru Shrike) (732)

FAMÍLIA PARIDAE

- 275 — *Parus niger niger* Vieillot
Chapim-negro (Black Tit) (527)
- 276 — *Anthoscopus caroli robertsi* Haagner
Pássaro-do-algodão (Grey Penduline Tit) (530)

FAMÍLIA ORIOLIDAE

- 277 — *Oriolus auratus notatus* Peters
Papa-figos-doirado (African Golden Oriole) (520)
- 278 — *Oriolus larvatus larvatus* < *solleti*
Papa-figos-de-cabeça-preta (Black-headed Oriole) (521)
- 279 — *Corvus albus* Muller
Seminarista (Pied Crow) (522)
- 280 — *Corvultur albicollis* (Latham)
Corvo-das-montanhas (Cape Raven) (524)

FAMÍLIA CORVIDAE

FAMÍLIA STURNIDAE

- 281 — *Creatophora cinerea* (Meuschen)
Estorninho-de-carúncula (Wattled Starling) (735)
- 282 — *Cinnyricinclus leucogaster verrauxi* (Bocage)
Metro-bispo ou Estorninho-de-dorso-violeta
..... (Plum-coloured Starling) (736)
- 283 — *Lamprocolius chalybæus sycobius* Hartlaub
Estorninho-metálico (Blue-eared Glossy Starling) (738)
- 284 — *Lamprocolius chloropterus elizabeth* Stresemann
Estorninho-metálico (Lesser Blue-eared Glossy Starling) (739)
- 285 — *Lamprocolius corruscus corruscus* (Nordmann)
Estorninho-metálico (Black-bellied Glossy Starling) (740)
- 286 — *Onychognathus morio morio* (Linné)
Estorninho-de-asa-castanha (Red-winged Starling) (745)
- 287 — *Buphagus erythrothrychus* (Stanley)
Pica-bois (Red-billed Oxpecker) (748)

FAMÍLIA ZOSTEROPIDAE

- 288 — *Zosterops senegalensis anderssoni* Shelley
Olho-branco ou Chio-amarelo (*Yellow White-eye*) (777)
- 289 — *Zosterops pallidus virens* Sundevall
Olho-branco ou Chio-verde (*Cape White-eye*)

FAMÍLIA NECTARINIDAE

- 290 — *Cinnyris bifasciatus microthynchus* (Stanley)
Beija-flor-de-peito-roxo (*Purple-banded Sunbird*) (756)
- 291 — *Cinnyris venustus falckensteini* Fischer & Reichenow
Beija-flor-de-barriga-amarela (*Yellow-breasted Sunbird*) (762)
- 292 — *Cinnyris talatala talatala* A. Smith
Beija-flor-de-barriga-branca (*White-breasted Sunbird*) (763)
- 293 — *Cinnyris atra* subsp.
Beija-flor (*Greater Doubled-collared Sunbird*) (758)
- 294 — *Cinnyris chalybeus bractiatus* Vincent
Beija-flor (*Lesser Double-collared Sunbird*) (760)
- 295 — *Chalcomitra amethystina kirkii* (Shelley)
Beija-flor-ametista-de-Kirk (*Black Sunbird*) (773)
- 296 — *Chalcomitra senegalensis gutturalis* (Linné)
Beija-flor-de-peito-escarlate (*Scarlet-chested Sunbird*) (774)
- 297 — *Cyanomitra olivacea sclateri* Vincent
Beija-flor-oliváceo (*Olive Sunbird*) (767)
- 298 — *Anthreptes longuemarei nyassae* Neumann
Beija-flor-violeta (*Violet-backed Sunbird*) (770)
- 299 — *Anthreptes collaris zambesiana* (Shelley)
Beija-flor-de-colar (*Collared Sunbird*) (771)

FAMÍLIA PLOCEIDAE

- 300 — *Ploceus bicolor stictifrons* (Fischer & Reichenow)
Tecelão-das-florestas (*Forest Weaver*)
- 301 — *Ploceus velatus ? tachatali* A. Smith
Tecelão-de-máscara (*Masked Weaver*) (803)
- 302 — *Ploceus intermedius cabanisi* (Peters)
Tecelão-de-Cabanis (*Lesser Masked Weaver*) (792)
- 303 — *Ploceus cucullatus nigriceps* (Layard)
Tecelão-de-capucho (*Spotted-backed Weaver*) (798)
- 304 — *Ploceus ocellarius suahelicus* Neumann
Tecelão-de-lunetas (*Spectacled Weaver*) (781)
- 305 — *Ploceus subaureus tongensis* (Roberts)
Tecelão-amarelo (*Yellow Weaver*) (800)
- 306 — *Ploceus xanthops jamesoni* (Sharpe)
Tecelão-doirado (*Larger Golden Weaver*) (801)
- 307 — *Ancplectes rubriceps rubriceps* (Sundevall)
Tecelão-de-capucho-vermelho (*Red-headed Weaver*) (793)
- 308 — *Quelea quelea lathamii* (A. Smith)
Pardal-de-bico-vermelho (*Red-billed Quelea*) (805)
- 309 — *Euplectes hordaceus hordaceus* (Linné)
Cardeal-tecelão (*Fire-crowned Bishop Bird*) (809)
- 310 — *Euplectes capensis sabinjo* Reichenow
Cardeal-tecelão-do-Cabo (*Cape Widow-bird*)
- 311 — *Euplectes afer taha* A. Smith
Cardeal-tecelão-amarelo (*Golden Bishop Bird*) (812)
- 312 — *Euplectes axillaris axillaris* (A. Smith)
Viúva-de-espáduas-vermelhas (*Red-shouldered Widow-bird*) (816)

- 313 — *Euplectes albonotatus albonotatus* (Cassin)
Viúva-de-asa-branca (*White-winged Widow-bird*) (814)
- 314 — *Euplectes ardens ardens* (Boodcaert)
Viúva-de-coleira-vermelha (*Red-collared Widow-bird*) (813)
- 315 — *Lonchura cucullata scutata* (Heuglin)
Freirinha (*Bronze Mannikin*) (823)
- 316 — *Lonchura bicolor nigriceps* (Cassin)
Negrinha (*Red-backed Mannikin*) (824)
- 317 — *Lonchura fringilloides* (Lafresnaye)
Freirinha-maior (*Pied Mannikin*) (822)
- 318 — *Hypargos niveoguttatus* (Peters)
Pintadinho (*Red-throated Twinspot*) (832)
- 319 — *Pytilia afra* (Gmelin)
Zebriinha ou Bico-de-lacre (*Yellow-backed Pytilia*) (829)
- 320 — *Pytilia melba melba* (Linné)
Zebriinha ou Bico-de-lacre (*Melba Finch*) (830)
- 321 — *Lagonosticta rubricata hæmatocephala* Neumann
Peito-de-fogo (*Firefinch*) (834)
- 322 — *Lagonosticta senegalæ rendalli* Hartert
Peito-de-fogo-pequeno (*Red-billed Firefinch*) (837)
- 323 — *Estrilda melanotis kilimensis* (Sharpe)
Bico-de-lacre-de-cabeça-cinzenta (*East African Swee*) (826)
- 324 — *Estrilda astrild cavendishi* Sharpe
Bico-de-lacre-comum (*Common Waxbill*) (843)
- 325 — *Estrilda perreini poliogastra* (Reichenow)
Cinzentinho ou Rabo-de-vinagre (*Grey Waxbill*) (845)
- 326 — *Cryptospiza reichenowii australis* Shelley
Asa-vermelha (*Nyasa Crimson-wing*) (828)

- 327 — *Uræginthus angolensis niassensis* Reichenow
Peito-celeste (*Blue Waxbill*) (839)
- 328 — *Hypochoera funerea* (De Tarragon)
Bico-de-prata ou Viúvinha-de-bico-branco (*Black Widow-finch*) (849)
- 329 — *Hypochoera amauropteryx* Sharpe
Bico-de-prata (*Steel-blue Widow-finch*) (851)
- 330 — *Vidua macroura* (Pallas)
Viúvinha-malhada (*Pin-tailed Whydah*) (846)
- 331 — *Steganura paradisæa paradisæa* (Linné)
Viúvinha-do-Paraiso (*Paradise Whydah*) (852)
- FAMILIA PASSERIDÆ
- 332 — *Passer diffusus diffusus* (A. Smith)
Pardal-de-cabeça-cinzenta (*Grey-headed Sparrow*) (787)
- 333 — *Petronia supercilialis* (Blyth)
Pardal-de-garganta-amarela (*Yellow-throated Sparrow*) (788)
- FAMILIA FRINGILLIDÆ
- 334 — *Serinus mozambicus mozambicus* (Muller)
Xerico ou Canário-de-Moçambique (*Yellow-eye Canary*) (859)
- 335 — *Serinus sulphuratus sharpei* (Neumann)
Xerico-grande (*Bully Seed-eater*) (864)
- 336 — *Serinus ? mennelli* (Chubb)
Chamarriço-de-Mennell (*Black-eared Seed-eater*) (868)
- 337 — *Emberiza cognominata* Grote
Emberiza-de-barriga-amarela (*Yellow-bellied Bunting*) (875)
- 338 — *Emberiza flaviventris flaviventris* Stephens
Emberiza-de-dorso-arruivado (*Golden-breasted Bunting*) (874)
- 339 — *Fringillaria tahapisi tahapisi* (A. Smith)
Emberiza-das-pedras (*Rock Bunting*) (872)