

## Especies Pesqueiras



**Nome científico:** *Penaeus indicus* (H. Milne Edwards, 1837)

**Família:** PENAEIDAE

**Nome comum:** Camarão branco

**Artes:** Rede de arrasto de camarão, rede de arrasto para a praia



**Nome científico:** *Metapenaeus monoceros* (Fabricius, 1798)

**Família:** PENAEIDAE

**Nome comum:** Camarão castanho

**Artes de pesca utilidades:** Rede de arrasto de camarão, rede de arrasto para a praia



**Nome científico:** *Penaeus monodon* (Fabricius, 1798)

**Família:** PENAEIDAE

**Nome comum:** Camarão tigre gigante

**Artes de pesca utilidades:** Rede de arrasto de camarão, rede de arrasto para a praia



**Nome científico:** *Penaeus japonicus*(Bate, 1888)

**Nome comum:** Camarão flor

**Família:** PENAEIDAE

**Artes de pesca utilidades:** Rede de arrasto de camarão (principalmente à noite)



**Nome científico:** *Penaeus semisulcatus*(De Haan, 1844)

**Nome comum:** Camarão tigre

**Família:** PENAEIDAE

**Artes de pesca utilidades:** Rede de arrasto de camarão, rede de arrasto para a praia



**Nome específico:** *Penaeus latisulcatus* (Kishinouye, 1896)

**Nome comum:** camarão marfil

**Família:** PENAEIDAE

**Artes de pesca utilizadas:** Rede de arrasto de camarão (principalmente à noite)



**Nome científico:** *Parapenaeopsis sculptilis* (Heller, 1862)

**Nome comum:** Camarão arco-iris

**Família:** PENAEIDAE

**Artes de pesca utilizadas:** Rede de arrasto de camarão



***Mierspenaeopsis sculptilis* (Heller, 1862)**

Reino: animal

Filo Artropoda

Sub-filo: Crustacea

Classe: Malacostraca

Ordem: Decapoda

Família Penaeidea

Genero: ***Mierspenaeopsis***

Especie: ***Mierspenaeopsis sculptilis***

**Nome vernacular (ingles):** Rainbow shrimp

(camarao arco-iris), camarao dos corais.

**Distribuicao:**

Regiao do Indo-oeste do pacifico: Largamente

distribuida por Pakistao, Malasia, Filipinas e Australia

**Habitat:**

Zonas adjacentes a franja costeira. Os estágios juvenis a sub-adultos (0 – 1 ano) confinam-se as águas superficiais com fundos lodoso a arenoso, migrando a profundidades superiores a 15 metros no estágio adulto (1 – 2 anos).

**Tamanho máximo:** até 17 cm de **comprimento total**.

Tamanhos encontrados até ao momento na Baía de Maputo:

Comp. Carapaca Mínimo: 18 mm

Comp. Carapaça Máximo: 43 mm

Comp. Carapaça médio: 28 mm

***Metapenaeus dobsoni* (Miers, 1878)**

Reino: animal

Filo Artropoda

Sub-filo: Crustacea

Classe: Malacostraca

Ordem: Decapoda

Família Penaeidea

Genero: ***Metapenaeus***

Especie: ***Metapenaeus dobsoni***

**Nome vernacular (ingles):** Kadal shrimp

**Distribuicao:**

Região do Indo-oeste pacífico. Largamente distribuída pela Índia, Indonésia, Malásia, Nova Guiné, Filipinas e Sri Lanka,

**Habitat:**

Águas costeiras com fundo lodoso (estuários, baías e lagoas costeiras), podendo no estágio adulto migrar até aos 37 metros de profundidade.

**Tamanho máximo:** até 11.8 cm de comprimento total em Machos e 13 cm de comprimento total, em fêmeas.

Tamanhos encontrados ate ao momento na Baia de Maputo:

Comp. Carapaca Minimo: 11 mm

Comp. Carapaça Maximo: 39 mm

Comp. Carapaça médio: 21 mm




**Nome científico:** *Clarias gariepinus*

**Família:** Clariidae

**Nome comum:** Mulamba/peixe gato

**Arte:** Emalhe



**Nome científico:** *Oreochromis niloticus*

**Família:** Cichlidae

**Nome comum:** Pende

**Arte:** Emalhe e linha e anzol



**Nome científico:** *Hydrocynus vittatus*

**Família:** Characidae

**Nome comum:** Peixe tigre/Ncheni

**Arte:** Emalhe e linha e anzol



**Nome científico:** *Brycinus imberi*

**Família:** Characidae

**Nome comum:** Schenga/Mbeli

**Artes:** Emalhe e linha e anzol